

## Введение

В данной части обобщены народные советы, известные из устных и литературных источников, относящиеся к заболеваниям мужчин. В народных преданиях четких указаний на специфику болезни, как правило, нет. Еще сравнительно недавно большинство рекомендаций для исцеления мужчин сводилось только к лечению ран различного происхождения.

В состав мужских половых органов входят яички с придатками, находящиеся в мошонке; семявыносящие протоки с семенными пузырьками; предстательная железа, бульбоуретральные (куперовы) железы; половой член.

**Яичко** — парная мужская железа. Яички вырабатывают половые клетки — **сперматозоиды**

, которые выделяются при семяизвержении в количестве от 60 до 600 млн. Яички производят мужские половые гормоны (андрогены), отвечающие за формирование мужских вторичных половых признаков. Наибольшего развития яички достигают в период полового созревания; с возрастом размер их несколько уменьшается.

### **Паренхима**

, или главная ткань яичек, состоит из прямых и извитых

### **семенных канальцев**

. Все канальцы яичка открываются в канал придатка, который продолжается

### **семявыносящим протоком**

. Этот проток проходит через толщу предстательной железы (простаты) и открывается в мочеиспускательный канал.

**Бульбоуретральные железы** выделяют слизь, которая защищает слизистую оболочку мочеиспускательного канала от раздражения мочой.

**Предстательная железа** - железисто-мышечный орган, окружающий начальную часть мочеиспускательного канала мужчин. Железистая часть простаты вырабатывает секрет, который, смешиваясь со спермой, поддерживает активность сперматозоидов. Мышечная часть простаты регулирует последовательность тока спермы и мочи, в результате чего сперма и моча не смешиваются. Задняя поверхность простаты прилегает к прямой

## Введение

Добавил(а) nata

16.09.09 19:42 - Последнее обновление 21.02.13 15:28

---

кишке.

Половой член вместе с мошонкой составляет **наружные половые органы мужчин**.

Половой член — орган с двойной физиологической функцией: выделение семени при половом акте и выделение мочи из мочевого пузыря.