

**Воспаление яичка (орхит)** возникает часто как осложнение инфекционных заболеваний (гриппа, туберкулеза, гонореи) либо при травме мошонки. Болезнь развивается бурно: резко повышается температура, яичко увеличивается, становится плотным и резко болезненным. При появлении этих симптомов следует обратиться к врачу и строго выполнять его рекомендации, в противном случае развитие воспалительного процесса может привести к гибели яичка.

При орхите необходимо соблюдать постельный режим и носить суспензорий (специальную поддерживающую повязку для мошонки). После снижения температуры и уменьшения воспалительных явлений следует продолжать носить суспензорий или обтягивающие трусы (плавки).

Временно, до разрешения врача, *запрещается половая жизнь*. Ношение суспензория обеспечивает покой, уменьшает натяжение семенных канатиков и застой крови в их венах. Суспензорий представляет собой полотняный или трикотажный мешочек, прикрепленный к матерчатому поясу. Мешочек должен плотно облегать мошонку, не сдавливая ее.

Суспензорий можно заменить повязкой из 2 слоев марли шириной 25 - 30 см и длиной 80 см (для полового члена прорезать отверстие). Пояс и тесемки сделать из марлевого бинта. Суспензорий обычно надевают утром, не вставая с постели, и снимают на ночь. Если он накладывается на мошонку поверх асептической мазевой или другой повязки, то его снимают только при перевязках.

**Рекомендации для лечения воспаления яичка (Из поэмы Одо из Мена «О свойствах трав»)**

***Желчь (быка, медведя, кабана, козла, овцы):***

*С медом она исцеляет вольные тестикулы с членом. Так сохранять и готовить ее для лечения надо: В воду на нитке спустив, ее варят в течение часа. После, в тени подсушив, сохраняют для случаев средство.*

## Воспаление яичка

Добавил(а) nata

21.09.09 19:55 - Последнее обновление 28.02.12 14:34

---

**Кориандр:** Мед с кориандром когда и с сушеной лозою мешают.

*Тертыми сверху кладут, то припухлости разные гонят. Но при распухших яичках особенно ценно лекарство.*

**Совет:** Хорошим средством способствующим половому воздержанию, является настой хмеля. Залить 100 г цветков 2 стаканами кипятка, настаивать 30 мин., процедить. Принимать по полстакана 2 раза в день.

Вы следите за событиями, происходящими в мире, постоянно читаете прессу? Тогда заходите на наш сайт и выбирайте [www.akc.ru](http://www.akc.ru) [каталог подписка на 2012 год](#) . Мы гарантируем высокое качество и надежность нашей работы.