

Трихомониаз

Добавил(а) nata

24.09.09 18:31 - Последнее обновление 17.01.11 11:05

Трихомониаз

Трихомониаз — воспалительное заболевание органов мочеполовой системы, вызываемое влагалищной трихомонадой. Возбудитель заболевания передается половым путем. Внеполовое заражение (через общие с больным предметы туалета, постель и др.) встречается редко. Влагалищные трихомонады неустойчивы к действию солнечных лучей и под их влиянием быстро погибают. Болеют мужчины и женщины.

Трихомониаз протекает, как правило, незаметно. Вызываемое трихомонадой воспаление мочеиспускательного канала (уретрит) может сопровождаться лишь незначительными слизистыми выделениями, не причиняющими беспокойства. Оставаясь практически здоровым, мужчина, не подозревая о болезни, служит постоянным источником заражения.

Недолеченный трихомониаз может привести к распространению воспаления на придатки яичек; он часто является причиной бесплодия. Возможен переход болезни в хроническую форму, трудно поддающуюся лечению.

Лечение длительное; несвоевременное прекращение лечения (при исчезновении признаков болезни) нередко приводит к возобновлению болезни и трихомонад, устойчивых к лекарственным препаратам. Лечиться обоим партнерам необходимо одновременно.

В период лечения следует особенно строго соблюдать правила лично гигиены ежедневно менять белье, проглаживать его горячим утюгом; необходимо половое воздержание. После окончания лечения в течение 2-3 месяцев следует периодически являться к врачу на контрольное обследование.

Народные средства лечения трихомонадного уретрита такие же, как и у женщин. (См. статью «Кольпит».)

Трихомониаз

Добавил(а) nata

24.09.09 18:31 - Последнее обновление 17.01.11 11:05

В современное время жизнь без качественной бытовой [Техники](#) трудно представить. В нашем магазине Вы найдете для себя огромное разнообразие техники всех видов и типов с гарантией надежности и долговечности работы.